

## АКТ

**приемки организации, осуществляющей образовательную  
деятельность, к началу 2017 -2018 году  
составлен «\_\_\_\_\_» августа \_\_\_\_\_ 2017 года**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад пос. Коньшевка», 1959 год.  
(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования Администрации Коньшевского района Курской  
области

(учредитель организации)

307620, Курская область, Коньшевский район, п. Коньшевка, ул. Веселая, 1.,  
307620, Курская область, Коньшевский район, п. Коньшевка, ул. Веселая, 1.  
юридический адрес, физический адрес организации)

Степаненко Елена Александровна, 8(471 56) 2-15-42

фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Администрации Коньшевского района Курской  
области от 30.06.2017 года № 88-ра в период с «\_\_» по «\_\_» августа 2017  
г. комиссией управления образования Администрации Коньшевского района  
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Шулешов В.Н.- заместитель Главы Администрации Коньшевского района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Щербакова О.В. – начальник управления образования Администрации  
Коньшевского района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Фокина Т.И. – главный государственный санитарный врач по Льговскому,  
Курчатовскому, Коньшевскому, Рыльскому, Глушковскому, Кореневскому  
районах (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Данилин Э.Н. – начальник отдела государственного надзора по г. Льгову,  
Льговскому и Коньшевскому районах ( по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Алябьев А.Ю. - начальник Коньшевского отделения полиции МВД России по  
Коньшевскому району, подполковник полиции (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Анискин С.А. – сотрудник отдела в г. Железногорске УФСБ России по Курской  
области (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад пос.Конышевка»,

(полное наименование организации)

МКДОУ «Детский сад пос.Конышевка»

(далее - организация)

## I. Основные результаты проверки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад пос. Конышевка»

(полное наименование образовательной организации)

№ 53 от «24» ноября 2015 г.;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «07» марта 20 12 г. № 36, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «27» января 2017 г. № 46:09:010107:54-46/010/2017-1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации №000020 выдано «01» марта 2010 г.,

Управление по надзору и контролю в сфере образования Курской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 46 № 000020, срок действия свидетельства – бессрочно;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «28» ноября 2016 г., серия 46 Л 01, № 0000 689 регистрационный номер 2527, Комитет образования и науки Курской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации от «29» декабря 2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации № 382165510-115-9, 27.02.2017 г.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе



групп всего - 8; количество воспитанников - 161 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеется ;  
( имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации -  
имеется  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 15 человек 100 %;

научных работников - 0 - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - 8 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 1 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год -  
имеются  
( имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	0	8	100	имеются	имеются	имеются	оборудованы	
2.	Медицинский кабинет	0	1	50	имеются	имеются	имеются	оборудованы	
3.	Кабинет логопеда	1	1	50	имеются	имеются	имеются	оборудованы	
4.	Кабинет психолога	0	1	50	имеются	имеются	имеются	оборудованы	
5.	Спортивно – актовый зал	0	1	100	имеются	имеются	имеются	оборудованы	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 40 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - не имеется.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единицы, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.

Основные недостатки: не имеются

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» июля 2017 г. № 1, МКДОУ «Детский сад пос. Конышевка»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мячи для метания – 10 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не имеются

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект - классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью — удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 2; стулья офисные - 20; кровати - 0; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 55; фонд учебников - 0 %

научно-педагогическая и методическая литература - 0.

Основные недостатки: не имеются

Потребность в обновлении книжного фонда не имеются.  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией  
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,47 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их  
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям их  
состояние соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не имеются

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и  
соответствие санитарным требованиям - площадки имеются, соответствуют  
санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных  
объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра		1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) \_\_\_\_\_ от  
«  » 20 г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации  
оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое  
помещение), емкость — 10 человек, состояние — удовлетворительное  
(неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое  
помещение), емкость - 3 человека, состояние — удовлетворительное  
(неудовлетворительное);



д) обеспеченность технологическим оборудованием - недостаточное;  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует \_\_\_\_\_ ;  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены \_\_\_\_\_ .  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются \_\_\_\_\_ .  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не имеются \_\_\_\_\_ .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_  
имеется \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

мойки, стол для разделки мяса и рыбы, картофелечистка, жарочный шкаф.  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не имеются \_\_\_\_\_ .

---

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_ не достаточное \_\_\_\_\_  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ .  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не имеются \_\_\_\_\_ .

---

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников \_\_\_\_\_ организован \_\_\_\_\_ ;  
(организован, не организован)

\_\_\_\_\_ использование кипяченой воды. \_\_\_\_\_  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не имеются \_\_\_\_\_ .

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

ИНН 4632127792, КПП 463201001, Р/с. 40702810501300001986, БИК 043807708, ПАО « Курскпромбанк» г. Курск, № 4, от 30 января 2017 г., ООО « Курское медико-профилактическое объединение »  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.



Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не имеются \_\_\_\_\_

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_ :  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_  
сторожа  
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: охрана № 69 заключены от 30.01.2017 г., ФГКУ «УВО-ВНГ РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ». \_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_  
оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты \_\_\_\_\_  
оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_  
кнопка экстренного вызова  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением \_\_\_\_\_  
оборудована \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ не обеспечивает \_\_\_\_\_  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_ не организована \_\_\_\_\_  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не имеются \_\_\_\_\_

11. Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_ нормативным требованиям:  
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние пожарной безопасности \_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_,  
(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_ ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_  
оборудованы . В организации установлен: блок управления \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

ВЕРС ПК - 8 , система речевого оповещения \_\_\_\_\_ РОКОТ ,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_ описание заданного вида извещения о пожаре \_\_\_\_\_ .  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ исправна \_\_\_\_\_ ;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами против дымной защиты  
оборудованы \_\_\_\_\_ ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние  
эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную

(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы  
эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное  
состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  
проводилась \_\_\_\_\_ . Вывод на основании акта № 56-л , от

(проводилась, не проводилась)

« 16 » апреля 2013 года, выданного ВДПО «Курское областное отделение»

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам \_\_\_\_\_ ;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований  
пожарной безопасности: не выявлены

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены в полном объеме \_\_\_\_\_ .

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации

осуществляется котельная \_\_\_\_\_

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена \_\_\_\_\_

(проведена, не проведена)

акт от 10 августа 2015 г. \_\_\_\_\_

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 100 %. Хранение топлива организовано  
(организовано, не организовано)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральным водопроводом.

15. Газоснабжение образовательной организации: имеется.

16. Канализация автономная.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пос. Коньшевка»  
(полное наименование организации)

к новому 2017 - 2018 учебному году

готова

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

замечаний нет

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(роспись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

 (роспись)	<u>М. Шуршов</u> (инициалы, фамилия)
 (роспись)	<u>В. Анисимов</u> (инициалы, фамилия)
 (роспись)	<u>В. Шеркалов</u> (инициалы, фамилия)
 (роспись)	<u>М. Раминов</u> (инициалы, фамилия)
 (роспись)	<u>А. Ковалев</u> (инициалы, фамилия)

*(Note: The document contains several overlapping official seals from the Konyshёvskiy District Administration, including the coat of arms of the Russian Federation and the text 'Администрация Конюшевского района'.)*